



GREEN COMMUNITY “SINERGIE IN CANAVESE”

Missione 2 - Componente 1 - Investimento 3.2 Green Communities

INTERVENTO G1 - CUP E91E22000140006

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
 GRATUITO DI BENI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN AMBITO
 RICETTIVO E RISTORATIVO LOCALIZZATE SUL TERRITORIO DELLA
 GREEN COMMUNITY “SINERGIE IN CANAVESE” PER LO SVILUPPO DI
 AZIONI VOLTE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI**

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Allegato C

SPECIFICHE TECNICHE DEI BENI OGGETTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Nel presente documento vengono riportate le specifiche tecniche relative ai beni che l'Unione Montana Valli Orco e Soana, con sede in Pont Canavese (TO) Piazza XXV Aprile n. 2, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento “G1” denominato “*Progettazione e realizzazione di investimenti atti a promuovere azioni virtuose da parte delle imprese ricettive e della ristorazione localizzate sul territorio della Green Community finalizzate alla minimizzazione dei rifiuti (“verso imprese zero waste”)*” inserito all'interno del Piano Operativo Green Community “Sinergie in Canavese” e finanziato con risorse PNRR (M2 C1 I3.2 Green Communities), mette a disposizione ai sensi dell'avviso pubblico richiamato in epigrafe.

Il suddetto avviso pubblico ha previsto la concessione in comodato d'uso gratuito per n. 5 anni alle imprese ristorative e ricettive localizzate sul territorio della Green Community dei seguenti beni:

1. compostiere statiche in legno per la pratica dell'autocompostaggio;
2. impianti di frigo-gassificazione per la purificazione e l'addizionamento CO2 dell'acqua prelevata direttamente dalla rete idro-potabile.

Nelle pagine seguenti sono riportati le caratteristiche tecniche relative ai beni concessi, nonché le specifiche in merito alle modalità di consegna, installazione, montaggio ed alle manutenzioni ordinarie strettamente collegate alla loro concessione in comodato d'uso gratuito.

Il presente Allegato C è parte integrante dell'avviso pubblico sopra richiamato e del contratto di comodato d'uso gratuito che le parti interessate si impegnano a sottoscrivere.

Bene n. 1)

COMPOSTIERE STATICHE IN LEGNO

Le compostiere statiche sono strutture realizzate in legno di castagno massiccio, proveniente da boschi locali del territorio della Green Community "Sinergie in Canavese" e da fonti controllate dalla catena di custodia PEFC. La struttura in legno è rivestita con una rete metallica a maglie strette e con tettuccio ad una falda composto da due parti per apertura a libro.

Dimensioni esterne:





- base: 100 x 100 cm
- parete posteriore: 120 x 100 cm
- parete frontale: 110 x 100 cm

La struttura è pensata per una capienza di circa 1.000 litri di composto organico., e dispone di uno sportello in alto per il riempimento (attraverso la parziale apertura del tetto) e di uno sportello in basso per lo svuotamento del terriccio. Il tetto è impermeabilizzato.

Azienda distributrice: Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese - Castellamonte

Modello: Compostiera "Green Community"

Valore economico del bene: Euro 750,00 IVA esclusa



VISTA FRONTALE

Modalità di consegna: le compostiere vengono prodotte già montate e/o in kit di montaggio, da ritirarsi direttamente presso la sede del produttore, a seguito della stipula del contratto di comodato d'uso gratuito tra le parti (Unione Montana Valli Orco e Soana in qualità di ente Comodante; l'operatore economico selezionato in qualità di soggetto Comodatario).

Criteri di posizionamento: gli operatori economici interessati dovranno obbligatoriamente disporre di un'area esterna non pavimentata facente parte della propria sede operativa indicata nella domanda di manifestazione di interesse, dove poter collocare la base delle compostiere a diretto contatto con il terreno

Installazione e montaggio: le attività sono a carico dell'operatore economico, seguendo le istruzioni redatte dalla ditta fornitrice

Manutenzione ordinaria: le compostiere non necessitano di manutenzione ordinaria

Quantità disponibili: n. 10 pezzi

Bene n. 2)

IMPIANTI DI FRIGO-GASSIFICAZIONE PER TRATTAMENTO ACQUA DA RETE IDRO-POTABILE

TIPO A – Macchina per erogazione di 30 litri/ora di acqua filtrata e trattata, per installazione consigliata in attività di bar, tavola calda, b&b, o di piccola ristorazione (max 30 coperti)

Azienda distributrice: Acqualife s.r.l.

Modello: J-CLASS TOP 30 WG

Valore economico del bene: Euro 1.795,00 IVA esclusa



Tipologie di acqua erogata: naturale fredda, naturale temperatura ambiente e gassata fredda

Principali caratteristiche tecniche (da scheda tecnica della casa produttrice):

- Tensione alimentazione monofase: 230V - 50Hz
- Assorbimento max: 350W
- Temperatura ingresso acqua (max): 28°C
- Produzione nominale: 30 litri/ora
- Produzione acqua fredda in continuo: 9 litri/ora
- Temperatura uscita acqua fredda: 3-10°C
- Banco ghiaccio: 2 Kg
- Peso netto: 28 Kg
- Dimensioni erogatore (LxPxH): 28 x 52 x 40 cm

L'impianto è comprensivo di:

- Kit Filtrazione:
 - Testata filtro
 - Filtro mod. Refiner 250 (filtraggio assoluto 0.5 micron) utilizza la tecnologia Pre-Coat: grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro e derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. L'elemento batteriostatico che si trova nella struttura del filtro impedisce a batteri e virus di proliferare, quindi mantiene l'acqua batteriologicamente pura.
- Kit CO2:

- Bombola CO2 E290 del contenuto di 4 kg
- Riduttore di pressione
- Contatore dei litri d'acqua trattata erogati dalla macchina

E' inoltre incluso nella fornitura:

- Manuale di istruzioni della macchina
- Manuale HACCP per manutenzione e sanificazione
- N. 30 bottiglie in vetro

Modalità di consegna: presso la sede operativa indicata nella domanda di manifestazione di interesse

Criteri di posizionamento: la macchina deve essere posizionata su bancone o piano di lavoro situato in un ambiente interno dell'attività, entro la distanza massima di 1,5 metri da presa elettrica e attacco alla rete idrica

Installazione e montaggio: in caso di rispetto dei criteri di posizionamento di cui al punto precedente, l'installazione sarà considerata "standard" e pertanto gratuita per l'operatore economico (il costo di Euro 90,00 IVA esclusa sarà a carico dell'ente comodante) e verrà effettuata direttamente dalla ditta fornitrice previo appuntamento. In caso di mancato rispetto dei criteri di posizionamento di cui al punto precedente, l'installazione sarà considerata "extra-standard" e pertanto onerosa per l'operatore economico che dovrà sostenere i costi eccedenti l'installazione "standard", il cui preventivo verrà definito dalla ditta fornitrice, che effettuerà l'installazione previo appuntamento ed a seguito dell'accettazione formale del preventivo da parte dell'operatore economico beneficiario (comodatario). Il costo extra dovrà essere pagato direttamente alla ditta fornitrice all'atto dell'installazione.

Manutenzione ordinaria: è considerata obbligatoria e a totale carico dell'operatore economico beneficiario (comodatario) la manutenzione periodica annuale della macchina ogni 12 mesi, o comunque al raggiungimento di 3000 litri di acqua erogata, che prevede cambio filtro, sanificazione circuito di erogazione, controllo generale. L'importo di ogni intervento è di 110,00 Euro IVA esclusa.

Ricambi: la ricarica della bombola di CO2 ad esaurimento della stessa, avviene a chiamata della ditta fornitrice (ritiro bombola vuota con contestuale consegna ed installazione della bombola piena) ed è a totale carico dell'operatore economico beneficiario (comodatario), per un importo di 35,00 Euro cadauna IVA esclusa.

Garanzia della macchina: n. 3 (tre) anni dalla data di installazione. La garanzia consiste nella mera riparazione o sostituzione gratuita, parziale o totale, delle componenti della macchina risultanti non conformi per vizi o difetti di fabbricazione o di materiale. Sono escluse dalla garanzia le riparazioni rese necessarie dall'uso non corretto delle apparecchiature e dal mancato rispetto delle scadenze di manutenzione, così come i danni imputabili a cause esterne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fenomeno elettrico, allagamento, incendio, atto vandalico).

Manutenzione straordinaria: gli interventi al di fuori della garanzia sono a carico dell'operatore economico (comodatario) per tutto il periodo di comodato d'uso gratuito.

Quantità disponibili: n. 15 pezzi

TIPO B – Macchina per erogazione di 50 litri/ora di acqua filtrata e trattata, per installazione consigliata in attività ristorative di medie dimensioni con massimo 50 coperti

Azienda distributrice: Acqualife s.r.l.

Modello: MINI NEPTUN LUX

Valore economico del bene: Euro 1.877,00 IVA esclusa



Tipologie di acqua erogata: naturale fredda, naturale temperatura ambiente e gassata fredda

Principali caratteristiche tecniche (da scheda tecnica della casa produttrice):

- Tensione alimentazione monofase: 230V - 50Hz
- Potenza compressore: 1/6 hp
- Capacità vasca di refrigerazione: 6 litri
- Capacità erogazione: 50 litri/ora
- Pompa di carbonazione: volumetrica da 150 l/h
- Volume gasatore: 0.5 litri
- Dimensioni erogatore (LxPxH): 28,5 x 45,3 x 49 cm (escluso rubinetti e vaschetta)

L'impianto è comprensivo di:

- Kit Filtrazione:
 - Testata filtro
 - Filtro mod. Refiner 350 (filtraggio assoluto 0.5 micron) utilizza la tecnologia Pre-Coat: grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro e derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. L'elemento batteriostatico che si trova nella struttura del filtro impedisce a batteri e virus di proliferare, quindi mantiene l'acqua batteriologicamente pura.
- Kit CO2:
 - Bombola CO2 E290 del contenuto di 4 kg
 - Riduttore di pressione
- Contatore dei litri d'acqua trattata erogati dalla macchina

E' inoltre incluso nella fornitura:

- Manuale di istruzioni della macchina
- Manuale HACCP per manutenzione e sanificazione
- N. 30 bottiglie in vetro

Modalità di consegna: presso la sede operativa indicata nella domanda di manifestazione di interesse

Criteri di posizionamento: la macchina deve essere posizionata su bancone o piano di lavoro situato in un ambiente interno dell'attività, entro la distanza massima di 1,5 metri da presa elettrica e attacco alla rete idrica

Installazione e montaggio: in caso di rispetto dei criteri di posizionamento di cui al punto precedente, l'installazione sarà considerata "standard" e pertanto gratuita per l'operatore economico (il costo di Euro 90,00 IVA esclusa sarà a carico dell'ente comodante) e verrà effettuata direttamente dalla ditta fornitrice previo appuntamento. In caso di mancato rispetto dei criteri di posizionamento di cui al punto precedente, l'installazione sarà considerata "extra-standard" e pertanto onerosa per l'operatore economico che dovrà sostenere i costi eccedenti l'installazione "standard", il cui preventivo verrà definito dalla ditta fornitrice, che effettuerà l'installazione previo appuntamento ed a seguito dell'accettazione formale del preventivo da parte dell'operatore economico beneficiario (comodatario). Il costo extra dovrà essere pagato direttamente alla ditta fornitrice all'atto dell'installazione.

Manutenzione ordinaria: è considerata obbligatoria e a totale carico dell'operatore economico beneficiario (comodatario) la manutenzione periodica annuale della macchina ogni 12 mesi, o comunque al raggiungimento di 3000 litri di acqua erogata, che prevede cambio filtro, sanificazione circuito di erogazione, controllo generale. L'importo di ogni intervento è di 160,00 Euro IVA esclusa.

Ricambi: la ricarica della bombola di CO2 ad esaurimento della stessa, avviene a chiamata della ditta fornitrice (ritiro bombola vuota con contestuale consegna ed installazione della bombola piena) ed è a totale carico dell'operatore economico beneficiario (comodatario), per un importo di 35,00 Euro cadauna IVA esclusa.

Garanzia della macchina: n. 3 (tre) anni dalla data di installazione. La garanzia consiste nella mera riparazione o sostituzione gratuita, parziale o totale, delle componenti della macchina risultanti non conformi per vizi o difetti di fabbricazione o di materiale. Sono escluse dalla garanzia le riparazioni rese necessarie dall'uso non corretto delle apparecchiature e dal mancato rispetto delle scadenze di manutenzione, così come i danni imputabili a cause esterne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fenomeno elettrico, allagamento, incendio, atto vandalico).

Manutenzione straordinaria: gli interventi al di fuori della garanzia sono a carico dell'operatore economico (comodatario) per tutto il periodo di comodato d'uso gratuito.

Quantità disponibili: n. 5 pezzi